



Inleiding

Radialight® is een geregistreerd merk van Ermete Giudici S.p.a.

Ermete Giudici S.p.a. is meer dan 80 jaar actief in de markt. Gedurende de voorbije decennia zorgden hun voortdurende innovatie en ontwikkeling voor een assortiment dat maximaal inzet op de actuele energietransitie.

Masterwatt BE is exclusief distributeur voor dit assortiment. De kwalitatieve producten passen naadloos in ons pakket duurzame en comfortabele elektrische verwarmingsoplossingen.

Laten we samen inzetten op een versnelde, efficiënte verduurzaming van de woonmarkt!



Inhoudsopgave

SIRIO convector.....	1	DEVA fan heater	7
KLIMA radiator	2	WINDY fan heater	8
KYOTO radiator	3	TOUCH fan heater.....	9
AETHEREA radiator.....	4	QUADRO VISIO fan heater	11
ICON radiator.....	5	BALI fan heater	10
ONSEN badkamer radiator.....	6	OASI Low Glare infrarood.....	12
		OASI HT infrarood.....	13



Sirio

Elektrische convector

De Sirio verwarmt jouw ruimte snel met natuurlijke convectie. Dit doet hij op een snelle en zuinige manier. Stel eenvoudig zelf je Sirio in, via de elektronische display. Zo stel je makkelijk een gepersonaliseerd programma in.



Voordelen:

- Gebruiksvriendelijk display,
- Antivries functie en kinderslot,
- Personaliseerbaar dag/weekprogramma,
- Geschikt voor plaatsing in badkamers (IP24),
- Dankzij de witte kleur (RAL9016) past hij in elk interieur,
- Energiebesparing met de ingebouwde openraamsensor.

Sirio display



Sirio voetwielen



Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikel nr.	Brutoprijs
Sirio 500W*	500 W	450 x 420 x 102 mm	3,90 kg	AAA 031 050	180,99
Sirio 1000W	1.000 W	650 x 420 x 102 mm	5,65 kg	AAA 031 100	205,79
Sirio 1500W*	1.500 W	850 x 420 x 102 mm	7,15 kg	AAA 031 150	230,58
Sirio 2000W	2.000 W	1050 x 420 x 102 mm	8,60 kg	AAA 031 200	247,11

Model				Artikel nr.	Brutoprijs
Sirio voetwielen (set van 2)				ZAA 000 000	20,58

Klima

Elektrische radiator

De Klima heeft de ingebouwde Radialight® Dual-Therm Technology. Het toestel combineert twee soorten verwarming: heerlijke infraroodverwarming én natuurlijke convectie. Beschikbaar in wit of antraciet grijs.

Voordelen:


- Gebruiksvriendelijk display,
- Antivries functie en kinderslot,
- Personaliseerbaar dag/weekprogramma,
- Geschikt voor plaatsing in badkamers (IP24),
- Energiebesparing met de ingebouwde aanwezigheids- en openraamsensor,
- Bestuur het wifi-model via de Radialight® app. Geen modules of aparte thermostaten nodig.



Klima display



Klima anthracite grey



Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikel nr.	Brutoprijs
Klima white 750W*	750 W	675 x 504 x 90 mm	6,80 kg	BAB 031 075	371,07
Klima white 1000W	1.000 W	790 x 504 x 90 mm	7,70 kg	BAB 031 100	445,45
Klima white 1500W*	1.500 W	1.010 x 504 x 90 mm	9,80 kg	BAB 031 150	495,04
Klima white 2000W	2.000 W	1.310 x 504 x 90 mm	11,60 kg	BAB 031 200	536,36
Klima anthracite grey 750W*	750 W	675 x 504 x 90 mm	6,80 kg	BAB 033 075	371,07
Klima anthracite grey 1000W	1.000 W	790 x 504 x 90 mm	7,70 kg	BAB 033 100	445,45
Klima anthracite grey 1500W*	1.500 W	1.010 x 504 x 90 mm	9,80 kg	BAB 033 150	495,04
Klima anthracite grey 2000W	2.000 W	1.310 x 504 x 90 mm	11,60 kg	BAB 033 200	536,36

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikel nr.	Brutoprijs
Klima Wifi white 750W*	750 W	675 x 504 x 90 mm	6,80 kg	BAB 041 075	461,98
Klima Wifi white 1000W	1.000 W	790 x 504 x 90 mm	7,70 kg	BAB 041 100	519,83
Klima Wifi white 1500W*	1.500 W	1.010 x 504 x 90 mm	9,80 kg	BAB 041 150	577,69
Klima Wifi white 2000W	2.000 W	1.230 x 504 x 90 mm	11,60 kg	BAB 041 200	502,48
Klima Wifi anthracite grey 750W*	750 W	675 x 504 x 90 mm	6,80 kg	BAB 043 075	461,98
Klima Wifi anthracite grey 1000W	1.000 W	790 x 504 x 90 mm	7,70 kg	BAB 043 100	519,83
Klima Wifi anthracite grey 1500W*	1.500 W	1.010 x 504 x 90 mm	9,80 kg	BAB 043 150	577,69
Klima Wifi anthracite grey 2000W	2.000 W	1.230 x 504 x 90 mm	11,60 kg	BAB 043 200	502,48

Kyoto

Elektrische radiator

De Kyoto heeft de ingebouwde Radialight® Dual-Therm Technology. Het design is modern en ultradun. Beschikbaar in wit of antraciet grijs. Besturing via wifi is mogelijk mits in-pluggen van de wifimodule in het toestel.

Voordelen:

- Intuïtief touch display,
- Antivries functie en kinderslot,
- Personaliseerbaar dag/weekprogramma,
- Geschikt voor plaatsing in badkamers (IP24),
- Energiebesparing met de ingebouwde aanwezigheids- en openraamsensor,
- Bestuur het model via de Radialight® app. Optionele wifi module benodigd (zie foto).



Kyoto display



Kyoto anthracite grey



Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikel nr.	Brutoprijs
Kyoto white 750W*	750 W	685 x 450 x 80 mm	6,80 kg	BAD 041 075	461,98
Kyoto white 1000W	1.000 W	800 x 450 x 80 mm	7,70 kg	BAD 041 100	519,83
Kyoto white 1500W*	1.500 W	1.020 x 450 x 80 mm	9,80 kg	BAD 041 150	577,69
Kyoto white 2000W	2.000 W	1.250 x 450 x 80 mm	11,60 kg	BAD 041 200	602,48
Kyoto anthracite grey 750W*	750 W	685 x 450 x 80 mm	6,80 kg	BAD 043 075	461,98
Kyoto anthracite grey 1000W	1.000 W	800 x 450 x 80 mm	7,70 kg	BAD 043 100	519,83
Kyoto anthracite grey 1500W*	1.500 W	1.020 x 450 x 80 mm	9,80 kg	BAD 043 150	577,69
Kyoto anthracite grey 2000W	2.000 W	1.250 x 450 x 80 mm	11,60 kg	BAD 043 200	602,48

Model	Artikel nr.	Brutoprijs
Radialight Wifi module	ZAA 010 000	73,55

Aetherea

Elektrische radiator

De Aetherea is afgewerkt met een hoge kwaliteit glasplaat. Het design is een echte eyecatcher in jouw interieur. Bestel ze in ice white of obsidian black. Beschikt over de Radialight® Dual-Therm Technology. Wifi-besturing mogelijk mits wifimodule.



Voordelen:

- Intuïtief touch display,
- Antivries functie en kinderslot,
- Eyecatcher in elk interieur,
- Personaliseerbaar dag/weekprogramma,
- Geschikt voor plaatsing in badkamers (IP24),
- Energiebesparing met de ingebouwde openraamsensor,
- Bestuur het model via de Radialight® app. Optionele wifi module benodigd (zie foto).



Aetherea display



Aetherea obsidian black



Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikel nr.	Brutoprijs
Aetherea ice white 1000W	1.000 W	800 x 450 x 80 mm	10,00 kg	BAE 041 100	561,16
Aetherea ice white 1500W	1.500 W	1.020 x 450 x 80 mm	13,00 kg	BAE 041 150	602,48
Aetherea obsidian black 1000W	1.000 W	800 x 450 x 80 mm	10,00 kg	BAE 142 100	561,16
Aetherea obsidian black 1500W	1.500 W	1.020 x 450 x 80 mm	13,00 kg	BAE 142 150	602,48

Model	Artikel nr.	Brutoprijs
Radialight Wifi module	ZAA 010 000	73,55

Icon

Elektrische radiator


De Icon beschikt over de Radialight® Dual-Therm Technology. Dit verticaal model is ontworpen voor ruimtes met plaatsgebrek. Wifi model heeft knappe LED-verlichting, waarmee je meteen een gezellige sfeer creëert in je woning. Beschikbaar in wit of antraciet grijs.



Voordelen:

- Gebruiksvriendelijk display,
- Antivries functie en kinderslot,
- Personaliseerbaar dag/weekprogramma,
- Geschikt voor plaatsing in badkamers (IP24),
- Energiebesparing met de ingebouwde aanwezigheids- en openraamsensor,
- Bestuur het wifi-model via de Radialight® app. Geen modules of aparte thermostaten nodig.

Icon display



Icon anthracite grey



Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikel nr.	Brutoprijs
Icon white 750W*	750 W	450 x 950 x 105 mm	7,90 kg	BAC 031 075	478,51
Icon white 1000W	1.000 W	450 x 1.100 x 105 mm	11,20 kg	BAC 031 100	495,04
Icon white 1500W*	1.500 W	450 x 1.500 x 105 mm	14,80 kg	BAC 031 150	577,69
Icon white 2000W	2.000 W	450 x 1.800 x 105 mm	18,20 kg	BAC 031 200	635,54
Icon anthracite grey 750W*	750 W	450 x 950 x 105 mm	7,90 kg	BAC 033 075	478,51
Icon anthracite grey 1000W	1.000 W	450 x 1.100 x 105 mm	11,20 kg	BAC 033 100	495,04
Icon anthracite grey 1500W*	1.500 W	450 x 1.500 x 105 mm	14,80 kg	BAC 033 150	577,69
Icon anthracite grey 2000	2.000 W	450 x 1.800 x 105 mm	18,20 kg	BAC 033 200	635,54

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikel nr.	Brutoprijs
Icon Wifi white 750W*	750 W	450 x 950 x 105 mm	7,90 kg	BAC 041 075	552,89
Icon Wifi white 1000W	1.000 W	450 x 1.100 x 105 mm	11,20 kg	BAC 041 100	502,48
Icon Wifi white 1500W*	1.500 W	450 x 1.500 x 105 mm	14,80 kg	BAC 041 150	660,33
Icon Wifi white 2000W	2.000 W	450 x 1.800 x 105 mm	18,20 kg	BAC041 200	701,65
Icon Wifi anthracite grey 750W*	750 W	450 x 950 x 105 mm	7,90 kg	BAC 043 075	552,89
Icon Wifi anthracite grey 1000W	1.000 W	450 x 1.100 x 105 mm	11,20 kg	BAC 043 100	502,48
Icon Wifi anthracite grey 1500W*	1.500 W	450 x 1.500 x 105 mm	14,80 kg	BAC 043 150	660,33
Icon Wifi anthracite grey 2000W	2.000 W	450 x 1.800 x 105 mm	18,20 kg	BAC 043 200	701,65

*op bestelling

Onsen

Elektrische badkamer radiator

De Onsen is praktisch en effectief. De Radialight® Dual-Therm Technology zorgt voor een hoog warmtecomfort. Inclusief twee handige handdoekbeugels. Tijdloos design, geschikt voor renovatie- en nieuwbouwprojecten. Verkrijgbaar in ice white (RAL9003) en anthracite grey (RAL7024).

Voordelen:

- Intuïtief touch display,
- Antivries functie en kinderslot,
- Inclusief 2 handige handdoekbeugels,
- Personaliseerbaar dag/weekprogramma,
- Geschikt voor plaatsing in badkamers (IP24),
- Energiebesparing met de ingebouwde openraamsensor.



Onsen display



Onsen anthracite grey



Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikel nr.	Brutoprijs
Onsen ice white 750W	750 W	400 x 900 x 100 mm	10,00 kg	DAG 031 075	387,60
Onsen anthracite grey 750W	750 W	400 x 900 x 100 mm	10,00 kg	DAG 033 075	387,60



Deva

Elektrische fan heater

De Deva is afgewerkt met een hoge kwaliteit glasplaat. Inclusief twee handige handdoekbeugels. Verwarmt jouw badkamer extreem snel dankzij de krachtige turbo blower. Verkrijgbaar in white onyx, black volcano en mirror. Inclusief aluminium handdoekbeugels.

Voordelen:

- Intuïtief touch display,
- Antivries functie, kinderslot en geïntegreerde USB-poort,
- Inclusief 2 handige handdoekbeugels,
- Personaliseerbaar dag/weekprogramma,
- Geschikt voor plaatsing in badkamers (IP24),
- Energiebesparing met de ingebouwde openraamsensor.



Deva display



Deva obsidian black



Deva USB poort



Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikel nr.	Brutoprijs
Deva white onyx 1500W	1.500 W	520 x 1.050 x 125 mm	17,00 kg	DAF 031 150	561,16
Deva black volcano 1500W	1.500 W	520 x 1.050 x 125 mm	17,00 kg	DAF 032 150	561,16

Windy

Elektrische fan heater

De Windy is compact, stil en intelligent. Ingebouwde aanwezigheids- en openraamsensor. Verwarmt jouw badkamer extreem snel dankzij de boost functie. Verkrijgbaar in glossy white, glossy white met aluminium handdoekbeugels en mirror met aluminium handdoekbeugels.



Voordelen:

- Intuïtief touch display,
- Antivries functie en kinderslot,
- Modellen verkrijgbaar met 2 handige handdoekbeugels,
- Personaliseerbaar dag/weekprogramma,
- Geschikt voor plaatsing in badkamers (IP24),
- Energiebesparing met de ingebouwde aanwezigheids- en openraamsensor.

Windy display



Windy white met beugels



Windy mirror met beugels



Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikel nr.	Brutoprijs
Windy glossy white 1800W	1.000/1.800 W	318 x 403 x 112 mm	2,60 kg	DAH 031 180	189,26
Windy glossy white beugels 1800W	1.000/1.800 W	318 x 578 x 112 mm	2,60 kg	DAH 131 180	205,79
Windy mirror beugels 1000/1800W*	1.000/1.800 W	318 x 578 x 112 mm	3,40 kg	DAH 136 180	222,31

Touch

Elektrische fan heater

De Touch is compact, stil en intelligent. Ingebouwde aanwezigheids- en openraamsensor. Inclusief handdoekbeugel en 4 verborgen handdoekhaken. Eenvoudig touchscreen display met geavanceerde functies. Enkel verkrijgbaar in wit met grijze handdoekbeugel.



Voordelen:

- Intuïtief touch display,
- Antivries functie en kinderslot,
- Inclusief 1 handige handdoekbeugels,
- Personaliseerbaar dag/weekprogramma,
- Geschikt voor plaatsing in badkamers (IP24),
- Energiebesparing met de ingebouwde aanwezigheids- en openraamsensor.

Touch display



Touch handdoekbeugel



Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikel nr.	Brutoprijs
Touch 1800W	1.800W	300 x 500 x 110 mm	2,60 kg	DAI 031 180	164,46


Quadro Visio

Elektrische fan heater


De Quadro Visio is compact, stil en intelligent. Programmeer hem eenvoudig via de touchscreen display. Ingebouwde openraamsensor. Inclusief handdoekbeugel en 2 verborgen handdoelhaken. Enkel verkrijgbaar in wit met witte handdoekbeugel.

Voordelen:

- Intuïtief touch display,
- Antivries functie en kinderslot,
- Inclusief 1 handige handdoekbeugel,
- Personaliseerbaar dag/weekprogramma,
- Geschikt voor plaatsing in badkamers (IP24),
- Energiebesparing met de ingebouwde aanwezigheids- en openraamsensor.



Quadro Visio display



Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikel nr.	Brutoprijs
Quadro Visio 1800W*	1.800W	290 x 530 x 110 mm	2,70 kg	DAL 031 180	164,46



Bali

Elektrische fan heater

De Bali verwarmt jouw badkamer extreem snel dankzij zijn 2000W vermogen. Daarbij beschikt hij over een snelle boost functie. Ingebouwde openraamsensor en stoffilter die je makkelijk kunt verwijderen om af te spoelen. Enkel verkrijgbaar in wit (RAL9010).




Voordelen:

- Intuïtief touch display,
- Uitneembare stoffilter,
- Antivries functie en kinderslot,
- Personaliseerbaar dag/weekprogramma,
- Geschikt voor plaatsing in badkamers (IP24),
- Energiebesparing met de ingebouwde openraamsensor.

Bali display




Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikel nr.	Brutoprijs
Bali 2000W	2.000W	270 x 425 x 130 mm	3,30 kg	DAM 031 200	164,46



Oasi Low Glare

Elektrische terrasverwarmer

De Oasi Low Glare geeft direct warmte af door stralingswarmte. Dit model is geschikt voor indoor en outdoor gebruik. Dankzij de Low Glare IR-B Carbon verwarmingstechnologie ervaar je minder rood licht, maar is de warmte even krachtig.



Voordelen:

- Weinig last van rood licht,
- Geschikt voor indoor en outdoor gebruik (IPX 5),
- Energiebesparende capaciteitsregeling (1000W / 2000W),
- Bestuurbaar met optionele afstandsbediening (koppeling met max. 6 toestellen),
- Verschillende plaatsingsmogelijkheden: muurbevestiging, plafondbevestiging of op een optionele standaard.

Oasi met standaard



Oasi LG afstandsbediening



Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikel nr.	Brutoprijs
Oasi Low Glare white 1000/2000W	1.000/2.000 W	600 x 250 x 230 mm	5,20 kg	FAL 011 200	412,40
Oasi Low Glare black 1000/2000W	1.000/2.000 W	600 x 250 x 230 mm	5,20 kg	FAL 012 200	412,40


Model	Artikel nr.	Brutoprijs
Oasi Low Glare afstandsbediening*	ZAL 000 000	73,55
Oasi standaard*	ZAL 100 000	329,75



Oasi HT

Elektrische terrasverwarmer

De Oasi HT geeft direct warmte af door stralingswarmte. Dit model is geschikt voor indoor en outdoor gebruik. Het standaard rode infraroodlicht is bij de Oasi HT wel aanwezig. Zo verspreidt hij warmte over een grotere afstand.



Voordelen:

- Grote warmteverspreiding,
- Geschikt voor indoor en outdoor gebruik (IPX 5),
- Krachtige, directe stralingswarmte (2000W vermogen),
- Verschillende plaatsingsmogelijkheden: muurbevestiging, plafondbevestiging of op een optionele standaard,
- Opgelet: niet bestuurbaar met de Oasi afstandsbediening.

Oasi met standaard



Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikel nr.	Brutoprijs
Oasi HT 2000W*	2.000 W	600 x 250 x 230 mm	5,20 kg	FAL 111 200	412,40

Model				Artikel nr.	Brutoprijs
Oasi standaard*				ZAL 100 000	329,75



*op bestelling

Masterwatt BE BV

Veldenbergstraat 73C5

2330 Merksplas

+32 (0)14 39 81 77

info@masterwatt.be

www.masterwatt.be

BTW BE0755.982.776

Rekeningnr. BE19 1431 1744 8412

BIC GEBABEBB

Aan de informatie in deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en technische wijzigingen voorbehouden. De rechten van de afbeeldingen in deze catalogus liggen bij

Masterwatt BE en Radialight.